

GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün, ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün yükseklikleri, ayakkabıyı yeterince saracak boyutta olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün, birinci kalite naylon malzemeden yapılmış olmalıdır.
Teklif edilen ürünün naylonu polietilen olmalı, galoş üretiminde kullanılan polietilen iyi kalite olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün, yırtılmaya dayanıklı olmalı, yırtık, delik, lastikleri kopuk v.s. arızaları bulunmamalı,
6. birleşme yerlerinden kolayca ayrılmalı ve lastikler yapışkan kısmından çıkmamalıdır.
Galoşta kullanılacak lastik sağlam olmalı, kolay kopmayacak özellikte olacaktır.
7. Teklif edilen ürün kolay yırtılmamalı ve en az 9 (dokuz) mikron kalınlığında olmalıdır. Ürünler kalınlık
8. ve dayanıklılığına göre değerlendirilecektir.
9. Teklif edilen ürün, her boy ayağa giyilebilir boyutta olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün, en az 500'er en fazla 1000'er çiftli paketler halinde olmalıdır.
11. Teklif edilen ürünün her bir çifti birleşik halde olmalıdır.
12. Yüklenici firma, eksik, yırtık, delik, vb. çıkan galoşları ürünün kullanımı süresince değiştirmeyi yazılı olarak belgelendirmelidir.
13. Teklif veren firma denenmek üzere 6 (altı) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Tarık Karadağ YALÇIN
Tic. Sic. No: 151100
Müdürü