


TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
2021 YILI TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	Kist Hidatik ELISA Test Kiti	1440	Test
2	<i>Toxocara</i> IgG ELISA Test Kiti	480	Test

Prof. Dr. Nergiz GİRGİNKARDEŞLER
MCBU Tıp Fakültesi
Tıbbi Parazitoloji AD
Dip. No: 7075



Prof. Dr. Ali A. KILIMCIOĞLU
C.B.U. Tıp Fak. Parazitoloji A.D.
Dip. No: 1047



Kist Hidatik Elisa Test Kiti Teknik Şartnamesi

- 1) İnsan serum veya plazmasındaki *Echinococcus granulosus* ES antijenlerine karşı oluşan IgG antikorlarının saptamaya yönelik 'enzymeimmunosay' olmalıdır.
- 2) Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir.
- 3) Her test kiti 96 kuyucuklu 2 plak içermelidir.
- 4) Spektrofotometrik olarak tek dalga boyunda (450 nm) okunabilmelidir.
- 5) Kit içeriği testin uygulanması için gerekli tüm materyalleri içermelidir.
- 6) ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikropalak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.
- 7) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Neşay GİRİNKARDEŞLER
MCBU Tıp Fakültesi
Tıbbi Parazitoloji AD
Dip. No: 7075

Prof. Dr. AİFA KILIMCIOĞLU
C.B.O. Tıp Fak. Parazitoloji A.B.D.
Dip. No: 7947

***Toxocara* IgG Elisa Test Kiti Teknik Şartnamesi**

- 1) İnsan serum veya plazmasındaki *Toxocara canis* ES antijenlerine karşı oluşan IgG antikorlarının saptamaya yönelik 'enzyme immunossay' olmalıdır.
- 2) Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir.
- 3) Her test kiti 96 kuyucuklu 2 plak içermelidir.
- 4) Spektrofotometrik olarak tek dalga boyunda (450 nm) okunabilmelidir.
- 5) Kit içeriği testin uygulanması için gerekli tüm materyalleri içermelidir.
- 6) ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.
- 7) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Nergiz GİRİNKARDEŞLER
MCBU Tıp Fakültesi
Tıbbi Parazitoloji AD
Dip. No: 7075

Prof. Dr. Ali A. KILIMCIOĞLU
C.B.U. Tıp Fak. Parazitoloji AD
Dip. No: 7047