

**QUADRIPOAR FIXED KATETER
(KR1057)**

1. Kateter 4 elektroldür.
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm olup elektrod dizilişi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter GF kalınlığındadır.
4. Fix A-Josephson ve fix F-Cournand tip curve seçenekleri vardır.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve çift örgülü kateterin 110 ve 115 cm uzunluğunda seçenekleri mevcuttur.
6. Girintili elektröd yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırmaktadır.

DIP-Nr. 11111
DIP-Tes-Nr. 8792-119870
Kardioloji A.D.
GDU TÜRKİYE
Doktor, Berkay Şenhan YILDIZ
Berkay Şenhan YILDIZ

KORONER SINÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektroldudur.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilir.
3. Elektrolar Platinum/Iridium karışımı olup, düzümlü 2-8-2 şeklindedir.
4. 6F kalınlığındadır ve İki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm'dir.
6. Girişimli elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırrır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dır.
8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmaz.
9. Kateter, uygun kablo kullanıldığında Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
10. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını artırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıdadır.

Dip. No: 1111
Kardiyoloji A.D.
CBU Tip Farklıcısı
Prof. Dr. Bekir Şenhan YILDIRIZ



MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU (KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

C. E. L. M. BAYER
C. E. L. M. BAYER
C. E. L. M. BAYER
C. E. L. M. BAYER