

QUADRAPOLAR DİAGNOSTİK KATETER
(KR1057)

1. Kateter 4 elektrodudur ve elektrod dizilimi 2-5-2 mm şeklindedir.
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm dir.
3. Kateter 6F kalınlığında ve 115 cm uzunluğundadır.
4. Josephson curve ve cournand curve seçeneklerine sahiptir.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Saylı

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1041)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 92cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlığı 6F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. C, D, E ve F olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Sayılır
S

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDIYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

(Varsa) En Son Alım													
S N	Malzemenin Adı	Mikta rı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	
						Var	Yok						
1	QUADRAPOLAR DİAGNOSTİK KATETER	1	ADET	 (ay)	UĞUR BALCI isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR1057		
2	RF ABLASYON KATETERİ	1	ADET	 (ay)	UĞUR BALCI isimli hastada kullanılmak üzer					 / / 201..	KR1041		
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / /			