

ÜRÜNLER	MİKTAR	BİRİM
YENİDOĞAN MAMA(TOZ)(0-6 ay)	96	ADET
YENİDOĞAN İÇİN SIVI MAMA(0 -6 ay)200 ml	600	ADET
KAVANOZ (MEYVE) 200 GR ELMA,MUZ,ŞEFTALİ	240	ADET
6 – 12 AY İÇİN ADAPTE SIVI MAMA(200 ML)	150	ADET

Hale ASLANTAŞ
Diyetisyen




Prof.Dr. Özge YILMAZ

Çocuk alerji ve İmmünoloji B.D

Prof. Dr. Özge YILMAZ
Çocuk Alerji ve İmmünoloji B.D
Sakarya Üniversitesi
392-052
04851
101-8900

Prof.Dr. İsmet TOPÇU

Başhekim



KAVANOZ (MEYVE)MAMALARI ŞARTNAMESİ

- *İçerisinde pestisit kalıntısı bulunmamalı
 - *Hiçbir katkı ve koruyucu madde içermemeli
 - *Özel vakumlu kavanozlarda teslim edilmeli
 - *Organik tarımla elde edilmiş "bio" etiketli olmalı
- Kavanozlar 200 gr meyve içerikli olmalı
Elma ,muz ,şeftali içerikli olmalı

Tüketilmemiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin, son kullanım sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu ürünler şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içerisinde değiştirecektir.

Hale ASLANTAŞ
Diyetisyen
Dip.No: 94-061-019

Prof. Dr. Şişme YILMAZ
Gözetmen
Gözetmen No: 101521
Gözetmen No: 101521
Gözetmen No: 101521

Prof. Dr. Mehmet TOPÇU
Başkan

YENİDOĞAN TOZ MAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- *Anne sütüne yakın özellikte olmalıdır,doğumdan itibaren kullanıma uygun olmalıdır.
 - *Enerji içeriği 65-70 kkal/ 100 ml hazır mama olmalıdır.
 - *Karbonhidrat kaynağının tamamı laktoz olmalıdır.(%100)
 - *Protein içeriği anne sütüne yakın olmalı ve miktarı 1.2/1.4 g/ 100 ml hazır mama olmalıdır.
 - *Whey / kazein oranı anne sütüne en yakın olmalıdır.
 - *Yağ içeriği 3-4 g / 100 ml hazır mama olmalıdır.
 - *Linoleik asit / alfa-linolenik asit (omega-6 / omega-3) içermelidir.
 - *Anne sütünde olduğu gibi Dokosahekzanoik asit (DHA) ve araşidonik asit(AA) anne sütüne yakın oranlarda içermelidir.
 - *Ozmolarite ve böbrek solüt yükü anne sütüne yakın olmalıdır.
 - *Kalsiyum / fosfor (Ca/P) oranı 2'den küçük olmalıdır.
 - *Demir ve çinko içeriği yüksek olmalıdır.
 - *Anne sütünde olduğu gibi nükleotit içermelidir.
 - *Taurin,inositol ve kolin içermelidir.
- Tüketilmemiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin, son kullanım sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu ürünler şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içerisinde değiştirecektir.

Hale ASLANTAŞ
Diyetisyen
Dip.No: 94-061-019

Prof. Dr. İsmail TOPÇU
Başhekim

Prof. Dr. Çiğdem YILMAZ
Diyetisyen (Uzmanlaşmış Diyetisyen)
Diyetisyenlik No: 94-061-019
Diyetisyenlik No: 94-061-019

T.C
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ
TEKNİK ŞARTNAME

YENİ DOĞAN MAMASI (SIVI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

*Sıvı formda ,200ml şişe içinde olmalı

*LCP metabolikleri ve nükleotidleri içermeli

*prebiyotikoligosakkaritleri içermeli(%90 GOS-%10 uzun zincirli FOS türk gıda kodeksine uygun)

*PDA standartlarında olmalı

Tüketilmemiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin, son kullanım sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu ürünler şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içerisinde değiştirecektir.

Hale ASLANTAŞ
Dip.No: 94-061-019

Prof. Dr. İsmail TOPÇU
Başhekim

Prof. Dr. Özgür YILMAZ
Tıp Fakültesi Hastanesi
Dip.No: 94-061-019

ADAPTE MAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * Anne sütüne yakın özellikte olmalıdır,6-12 ay bebekler için kullanıma uygun olmalıdır.
 - * 200 ml şişe içinde kullanıma hazır olmalıdır.
- *Enerji içeriği 65-70 kkal/ 100 ml olmalıdır.
- *Karbonhidrat kaynağı sadece laktoz olmalıdır.
- *Protein içeriği anne sütüne yakın olmalı ve 1.2/1.4 g/ 100 ml hazır mama olmalıdır.
- *Whey / kazein oranı anne sütüne benzer olmalı ve 60/40 olmalıdır.
- *Yağ içeriği 3-4 g / 100 ml hazır mama olmalıdır.
- *Linoleik asit / alfa-linolenik asit (omega-6 / omega-3) oranı 5-15 olmalıdır.
- *Anne sütünde olduğu gibi Dokosahekzanoik asit (DHA) ve araşidonik asit(AA)içermelidir.
- *Ozmolarite ve böbrek solüt yükü anne sütüne yakın olmalıdır.
- *Kalsiyum / fosfor (Ca/P) oranı 2'den küçük olmalıdır.
- *Demir ve çinko içeriği yüksek olmalıdır.
- *Probiyotik içermelidir.(Türk Gıda Kodeksi Bebek Mamaları-Bebek Formülleri Tebliği-2008/52 İlk Yayın 04.09.2008 Sayı:26987 9.maddeye uygun olmalıdır.
- *Anne sütünde olduğu gibi nükleotit içermelidir.
- *Taurin,inositol ve kolin içermelidir.

Hale ASLANTAŞ
Diyetisyen
Dip.No: 94-061-019

Prof. Dr. İsmet TOPÇU
Başhekim

Prof. Dr. YILMAZ
Başhekim