

SIVI VAZELİN TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Vazelin likit formda olmalıdır.
2. Türk farmakopeksine uygun olmalıdır.
3. 1 lt lik orijinal ambalajlarda olmalıdır.
4. Ürün hiçbir katkı maddesi içermemelidir.
5. Berrak ,kokusuz, şeffaf , yağımsı ve viskoz yapıda olmalıdır.
6. Vazelin ambalajı polietilen malzemeden, kırılmaz ve geri dönüşüm özelliğinde olmalıdır.
7. Ambalaj kapakları kilitli plastikten olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde firma adı, imalat ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Ürün teslim tarihinde sonra en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
- 10.Ürün en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
11. Ürün Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır
- 12.Teklif veren firma denenmek üzere 1 lt'lik orijinal 3 (üç) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
- 13.Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
- 15.Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Feriye Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü