

TC
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ
ÇAMAŞIR YIKAMA, KURUTMA, ÜTÜLEME VE PAKETLEME
HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1. İŞİN KONUSU

Hafsa Sultan Hastanesine bağlı olan birimlerin kullandığı tüm yıkanabilir tekstillerin temizliği; tekstil elyafına, renklilerde boyar madde özelliklerine göre ve üzerlerinde bulunan kirin cinsine uygun olarak sınıflandırılıp, belirlenen ısıda su ve uygun kimyasal kullanılarak çamaşırın kir ve lekeden arıtılması, kurutulması, ütülenmesi ve paketlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi işidir.

Madde 2. TARAFLAR

Bu şartnamede geçen:

İdare: Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi.

Yüklenici: Madde 1.de tanımlanan hizmeti üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3.İŞİN SÜRESİ VE HİZMETİN İFA YERİ

3.1. İşin süresi hizmet alımı sürecinin başlamasından itibaren 730 gün olup, 620.000 kg çamaşır yıkanacaktır.

3.2. Hizmetin İfa Yeri:Firmaya ait hastane dışında kendi çamaşır yıkama fabrikasıdır.

Madde 4.TANIMLAR

4.1.İdare Yetkilisi :Hastane yönetiminin yazılı olarak işaret ettiği yetkililer.

4.2.Yüklenici Yetkilisi :İdarenin çamaşır yıkama işinde verilecek şartname kapsamındaki bütün hizmetlerden birinci derecede sorumlu kişi/kişileri ifade eder.

4.3.Çamaşır Yıkama Hizmetleri :İdarenin çamaşır yıkama şartnamesinde belirttiği tüm hizmetlerdir.

4.4.EKK :Hastanenin enfeksiyon komitesi

Çamaşırların sınıflandırılması:

4.4.1.Enfekte Çamaşırlar :EKK nin enfekteolarak tanımladığıçamaşırlardır.

4.4.2.Özel Birimlere ait çamaşırlar:Kemik İliğiTranplantasyon Merkezi, Ameliyathana ve Yoğun Bakım vb.birimlerin çamaşırları

4.4.3.Diğer

Çamaşırlar:Nevresimtakımları,perde,pike,battaniye,sedyeörtüleri,yastıkvb.çamaşırlar.

4.5.Yazılı Bildirim :İdare ve yüklenici arasında her türlü bildirimin yazılı olarak yapılacağı anlamı taşır.

4.6.Sözleşme :İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır.


4.7.Sözleşme Ekleri :İdari şartname,idarenin genel ve özel şartnameleri ve bunlara ait ekli sair belgeler anlamını taşımaktadır.

4.8.Yıkama İşleri :Çamaşırların özelliklerini göz önüne alarak özelliklerini kaybetmeyecek şekilde şartname kapsamında yıkama işleminin gerçekleşmesi

4.9.Lekelerin Çıkarılması :Yıkanan ürüne zarar vermeyecek şekilde uygun leke çıkarıcı kullanılarak yapılan işlemlerdir.

4.10.Kurutma İşlemi :Kurutma işlemi kurutulan ürünün özelliğine göre sıcak hava ile yapılacaktır.

4.11.Ütüleme :Çamaşırın özelliğine uygun ısıda düzgün ve kırıksız şekilde yapılan ütüleme işlemidir.







4.12.Katlama/Paketleme :Ürünlerin uygun bir şekilde katlanarak cinsine göre paketlenmesi işlemidir.

4.13.Teknik Katlama :Ameliyathanede,Koroneranjioda ve radyoloji anjiyoda kullanılan bohçaların içindeki malzemelerin idarenin tarif ettiği şekilde katlama tekniğine uygun olarak katlanmasıdır.

4.14.Taşıma :Kirli ve temiz çamaşırların standartlara uygun taşınması.

Madde 5. YIKANACAK ÇAMAŞIRLARIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

5.1.Çarşaf (Beyaz-Pembe-Mavi-Desenli)

- 200 x 240 cm (± 10) ebatlarında
- 57 tel,27 atk,30çözüğü
- 90 Derece yıkamaya dayanıklı (± 5 çekme olabilir)
- %100 pamuklu dokuma
- 0,6 kg/adet

5.2.Pike

- 160 x 240 cm ebatlarında
- % 100 Pamuklu dokuma
- 90°C yıkamaya dayanıklı
- 1,4 kg/adet

5.3.Nevresim (Beyaz-Pembe-Mavi-Desenli)

- 170 x 240 cm ebatlarında
- 57 tel,27 atk,30çözüğü
- 90 Derece yıkamaya dayanıklı (± 5 çekme olabilir)
- %100 pamuklu dokuma
- 0,9 kg/adet

5.4.Yastık Kılıfı

- 50 x 70 cm ebatlarında
- 57 tel,27 atk,30çözüğü
- 90 Derece yıkamaya dayanıklı (± 5 çekme olabilir)
- %100 pamuklu dokuma
- 0,1 kg/adet

5.5.Muavene Masa Örtüsü

- 160 x 240 cm ebatlarında
- 57 tel,27 atk,30çözüğü
- 90 Derece yıkamaya dayanıklı (± 5 çekme olabilir)
- %100 pamuklu dokuma
- 0,6 kg/adet

5.6.Bebek Çarşafı

- 100 x 100 cm ebatlarında
- 57 tel,27 atk,30çözüğü
- 90 Derece yıkamaya dayanıklı (± 5 çekme olabilir)
- %100 pamuklu dokuma
- 0,25 kg/adet

2.41

PA (8)

5.7.Mavi Masa Örtüsü

- 135 x 135 cm ebatlarında
- Saten kumaştan imal edilmiş
- 0.3 kg/adet

5.8.Lila Masa Örtüsü

- 135 x 100 cm ebatlarında
- Saten kumaştan imal edilmiş.
- 0.3 kg/adet

5.9.Yastık Alezi

- 50 x 70 cm ebatlarında
- Çamaşır makinesinde 90 derecede yıkanabilen
- Tek parça halinde ağzı cırtlı.
- %100 poliüretan triko havludan imal edilmiş
- 0.2 kg/adet

5.10.Yatak Alezi

- 90 x 200 x 25 cm ebadında yatağı tam içine alabilecek komple lastikli
- 90 derece ısıda yıkamaya dayanıklı, yıkama sonucu çekmeyen.
- Beyaz renkli %100 poliüretan triko penye havludan imal edilmiş
- 0.45 kg/adet

5.11.Yeşil Dış Bohça

- 150 x 150 cm ebatlarında.
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.7 kg/adet

5.12.Yeşil Büyük Delikli

- 220 x 220 cm ebatlarında.
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı.
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.9 kg/adet

5.13.Yeşil Büyük Deliksiz

- 220 x 220 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.95 kg/adet

5.14.Yeşil Schvester Torba

- 220 x 240 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.6 kg/adet

6.41

7A (P)

5.15. Yeşil Box G mleđi

- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,9 kg/adet

5.16.Yeşil K    k

- 130 x 150 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.35 kg/adet

5.17.Yeşil K    k Boh  a

- 70 x 70 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.25 kg/adet

5.18.Yeşil Sedye   rt  s  

- 150 x 220 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.7 kg/adet

5.19.Yeşil Amelivat Masa   rt  s  

- 150 x 220 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.7 kg/adet

5.20.Yeşil Hasta   rt  s  

- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,65 kg/adet

5.21.Yeşil Hasta G mleđi

- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.4 kg/adet

4.4/

7A(8)

5.22.Süfür Seti Bohçası

- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,2 kg/adet

5.23.Yeşil Göz Delikli (Büyük)

- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.4 kg/adet

5.24.Yeşil Pansuman Seti

- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.25 kg/adet

5.25.Yeşil Göz Delikli (Küçük)

- 70 x 70 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,3 kg/adet

5.26.Yeşil Set Bohçası (Büyük)

- 120 x 100 cm ebatlarında
- Yeşil renkte
- 90 derece yıkamaya dayanıklı
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,4 kg/adet

5.27.Yeşil Set Bohçası (Küçük)

- 70 x 70 cm ebatlarında.
- Yeşil renkte.
- 90 derece yıkamaya dayanıklı.
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,3 kg/adet

5.28.Bordo Keten Dış Bohça

- 150 x 150 cm ebatlarında.
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.8 kg/adet

5.29.Bordo Keten Büyük Delikli

- 220 x 220 cm ebatlarında.
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0.9 kg/adet

4.41

1A ②

5.30.Bordo Keten B v k Deliksiz

- 220 x 220 cm ebatlarında,
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,95 kg/adet

5.31.Bordo Keten Box G mleđi

- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,9 kg/adet

5.32.Bordo Keten K   k

- 130 x 150 cm ebatlarında,
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,35 kg/adet

5.33.Bordo keten Set Boh ası

- 70 x 70 cm ebatlarında,
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,3 kg/adet

5.34.Bordo Keten Hasta G mleđi

- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,4 kg/adet

5.35.Bordo  ift Katlı Delikli

- 80 x 80 cm ebatlarında,
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,35 kg/adet

5.36.Bordo  ift Katlı Deliksiz

- 80 x 80 cm ebatlarında,
- Bordo renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,35 kg/adet

4.1.1

PA (P)

5.37.Lacivert Pamuklu Dış Bohça

- 150 x 150 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,8 kg/adet

5.38.Lacivert Pamuklu Büyük Delikli

- 220 x 220 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı.
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,9 kg/adet

5.39.Lacivert Pamuklu Büyük Deliksiz

- 220 x 220 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı.
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,95 kg/adet

5.40.Lacivert Pamuklu Box Gömleği

- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,9 kg/adet

5.41.Lacivert Pamuklu Küçük

- 130 x 150 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı.
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,35 kg/adet

5.42.Lacivert Pamuklu Sedye Örtüsü

- 150 x 220 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,65 kg/adet

5.43.Lacivert Pam. Ameliyat Masa Örtüsü

- 150 x 220 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiş
- 0,75 kg/adet

6.4.1

PA (P)

5.44.Lacivert Pamuklu Hasta G mleđi

- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiř
- 0,4 kg/adet

5.45.Lacivert Pamuklu Delikli

- 120 x 120 cm ebatlarında,
- Lacivert renkte,
- 90 derece yıkamaya dayanıklı,
- Pamuklu dokumadan imal edilmiř
- 0,40 kg/adet

5.46.Kısa kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti ALT

- Yeřil renkli
- %35 Pamuk %65 Polyester (Terry cotton) kumařtan mamul .
- 0,185 kg/adet

5.47.Kısa kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti  ST

- Yeřil renkli
- %35 Pamuk %65 Polyester (Terry cotton) kumařtan mamul .
- 0,175 kg/adet

5.48.Hasta G mleđi (Bevaz-Mavi)

- 90 Derece ısıda yıkamaya dayanıklı,
- 57 Tel Ring  plik,
- %100 Pamuktan imal edilmiř.
- 0,4 kg/adet

5.49.Hasta G mleđi  ocuk (Desenli)

- 90 Derece ısıda yıkamaya dayanıklı,
- 57 Tel Ring  plik,
- %100 Pamuktan imal edilmiř.
- 0,25 kg/adet

5.50.Kolonoskopi řortu Delikli

- Yeřil renkli ,
- %35 Pamuk %65 Polyester (Terry cotton) kumařtan mamul
- Beli lastikli,90 cm uzunluđuunda, geniřliđi 80 cm. belden 30 cm ařađuıda 10 cm deliđi olan,
- 0,35 kg/adet

5.51.Sepet Altlıđı Yeřil  uha

- Birinci kalite yeřil  uha bezinden imal edilmiř,
-  uhanın boyası akmamalı
- 0,15 kg/adet

h.w/

PA P.

5.52. Banyo Havlusu

- İlmek ipliği boyasız
- %100 pamuk ipliği
- 90 derece ısıda yıkamaya dayanıklı
- 0.65 kg/adet

5.53. El Havlusu

- İlmek ipliği boyasız
- %100 pamuk ipliği
- 90 derece ısıda yıkamaya dayanıklı
- 0.35 kg/adet

5.54. Gaz Kompres

- 40 x 40 cm boyutlarında gazlı bezden yapılmış örtüdür.
- 0.04 kg/adet

5.55. Yastık

- İçi boncuk silikonlu
- 90 derece ısıda yıkamaya dayanıklı
- 1 kg/adet

5.56. Perde

- 170 x210 cm ebatlarında
- % 100 pamuklu saten çekmeyen kumaştan mamul
- 30 derece ısıda yıkamaya dayanıklı
- 0.75 kg/adet

5.57. Tül Perde

- 160x480 cm ebatlarında
- Beyaz veya renkli polyester kumaştan
- 0.25 kg/adet

5.58. Battanive Tek Kişilik

- 160x230 cm ebatlarında
- %50 Pamuk, % 50 Akrilik dokuma olan ölçülerinden $\pm\%10$ sapma olabilir.
- Renkli
- 1.8 kg/adet

5.59. Bebek Battaniyesi

- 100 x 100 cm ebatlarında
- Beyaz veya renkli pamuklu pazen
- 1 kg/adet

6.4/

PA Q.

Madde 6. KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM ALINMASI

- 6.1. İdare sözleşme yapıldıktan sonra kirli ve temiz çamaşır alma ve teslim etme işlemi için uygun yeri yükleniciye bildirecektir.
- 6.2. Hastane içerisindeki çamaşır sirkülasyonu idarenin belirlediği bu alan içerisinde yapılacaktır.
- 6.3. Yüklenici aldığı kirli çamaşır karşılığında en az kirli çamaşır sayısı kadar temizini teslim edecektir.
- 6.4. Yüklenici yetkilisi kirli çamaşır teslim tutanağını imzalamak zorundadır. imzalamaktan kaçınması halinde gerektiği şekilde not düşülerek idare yetkililerinin imzaladığı tutanak geçerli sayılacaktır. Yüklenici dilerse idare yetkilisinin beyan ettiği çamaşırı idare yetkilisi ile birlikte sayar. sayım farkı olması halinde gerektiği şekilde not düşülerek ilgili tutanakla ayrıca belirtilir.
- 6.5. Kirli çamaşırların teslim alınmasından, temiz olarak İdareye teslimine kadar olan süreçte korunacaktır. Bu süreç içinde çamaşırlara gelebilecek hasar ve zararın tazmininden yüklenici sorumlu olacaktır.
- 6.6. Yüklenici çamaşırları kendisine ait olan araçla sevkiyatı yapacak ilgili teslim yerine teslim edecek ve yine kirli çamaşırları toplama merkezinden teslim alacaktır. Kirli-temiz çamaşır sirkülasyonu bu şekilde devam edecektir.
- 6.7. Sevkiyatın daha hızlı yapılabilmesi için şöför haricinde 1 yardımcı eleman bulunduracaktır.
- 6.8. Hastanenin tüm kirli çamaşırları idarenin temin edeceği naylon poşetlerde veya bez torbalarda toplanarak yükleniciye poşetlerin ağzı kapalı bir şekilde teslim edilecektir.

Madde 7. ÇAMAŞIR TESLİM GÜNLERİ

- 7.1. Yüklenici, haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecektir (resmi ve dini bayramlarda ise hizmeti aksatmayacak şekilde idarenin belirlediği program dahilinde hizmet verecektir).Yüklenici her gün saat 07.30–09.30 saatleri arası hastaneye araç gönderecektir. Yüklenici sabah aldığı kirli çamaşırları, temizlenmiş olarak ertesi gün saat 07.30–09.30 saatleri arasındateslim edecektir. Böylelikle sirkülasyon sağlanacaktır. İdare gerek gördüğü takdirde teslim saatlerinde değişiklik yapabilir.
- 7.2. Çamaşır teslim gününün aksamaması için yüklenici her türlü önlemi alacaktır. Aksaması durumunda, kanunla belirlenmiş doğal afet, mücbir sebep gibi konuların dışında yüklenicihakkında tutanak tutulacaktır.

Madde 8. HİZMETİN İFASI

- 8.1. Şartnameye uygun şekilde yıkanmayan, kurutulmayan ve ütülenmeyen çamaşırlar yükleniciye iade edilecek ve tekrar yıkanarak teslim edilecektir. Bu yıkama ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 8.2. Çamaşırların yıkanması, kumaşın cinsine uygun yıkama programında yapılacaktır. Bu hizmetler istisnasız her gün devam edecektir.
- 8.3. Yüklenici yıpranan çarşaf, bohça, pike vb. tüm ürünlerin yıpranma ve kayıplarından sorumludur. Yüklenici firma tarafından alınacak ürünler Hastane de kullanılan ürünlerin devamı olacak şekilde, aynı kalitede, standartlarda ve ebatlarda olacaktır. Ürünler yükleniciye sayılıp teslim edilecektir. Eksiklikler hizmetleri aksatmayacak sürede hastaneye teslim edilecektir. Her 3 (üç) ayda bir tutanak karşılığı ürünlerin sayısını kurum tarafından yetkilendirilmiş bir kişi ve yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

LM

TA 8

- 8.4.Yüklenici çıkmayan bazı lekeleri [batikon, pas bant izi bazı boyalar, sürtünme izi v.b gibi] tutanak ile idareye bildirecektir. Bu lekeler çok belirgin değilse günlük kullanıma sunulacaktır. Kullanılamayacak duruma gelmiş ise bunlar idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir.
- 8.5.Yüklenicinin çamaşırhanesi hastane idaresinin uygun gördüğü zamanlarda habersiz olarak muayene komisyonu tarafından şartnameye uygun hizmetin verilmesi hususunda denetlenebilecektir.
- 8.6.İşin, şartname ve sözleşme hükümlerine, tespit edilen standartlara, kalite ve özelliklere uygun yürütülüp yürütülmediği İdare ve görevlendirdiği kontrol teşkilatı/muayene komisyonu tarafından denetlenir.

Madde 9. ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ VE TAMİRATI

- 9.1.Beyaz ve yeşil ameliyathane çamaşırları sırası ile en az aşağıdaki işlemlerden geçirilecektir:1.a- soğuk su ile ön durulama.1.b-35 °C sıcaklıkta ön yıkama.1.c- 85-90 °C sıcaklıkta ana yıkama.1.d- soğuk su ile üç kez durulama safhalarından geçilerek temizlenecektir. Sentetik ve naylon içeren çamaşırlar için çamaşırın yıkanma özellikleri göz önünde bulundurulacak ve özelliğine göre belirlenmiş ısıda yıkanacaktır.
- 9.2.Çamaşır yıkamalarında son durulama suyunun pH'ı 6.5-7.5 aralığında olmalıdır. Bu nedenle yapılacak denetlemelerde pH ölçümleri idarenin gözetiminde yükleniciye yaptırılacaktır.
- 9.3.Yıkama işlemleri 4 bar buhar basıncı ısısı ile ütüleme işlemleri 8 bar buhar basıncı ısısı ile yapılmalıdır.
- 9.4.Beyaz çamaşırlarda ağartıcı kullanılması gerektiği durumlarda, çamaşırları daha az yıpratıcı oksijenli ağartıcı kullanılmalıdır.
- 9.5.Bütün çamaşırlar enfekte çamaşır kabul edilerek, yıkamada protein çözücü madde içeren temizlik malzemesi kullanılacaktır.
- 9.6.Standartlara uygun olmadan yıkanan ve bu nedenle zarar gören her çamaşır yüklenici tarafından yenisi alınarak karşılanır. Eğer yüklenici tekstillerin kalitesiz olduğunu (standartlara uygun olmadığını) düşünüyorsa yıkama işlemine başlamadan önce bu durumu yazılı olarak belgeleriyle birlikte idareye bildirir. Bu durumu yazılı olarak bildirmediği takdirde hiçbir hak iddia edemez.
- 9.7.Beyaz ve renkli çamaşırların karıştırılmadan yıkanması gereklidir.
- 9.8.Tekstiller arasından yıkama sırasında yırtılan, kenarları deforme olan tüm çamaşırların her türlü tamirati yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 9.9.Çamaşırların içersinden çıkabilecek pens,makas vb.tıbbi malzemeler tutanakla idareye teslim edilecektir.
- 9.10.Yüklenicinin kullandığı çamaşır makineleri kirli bölümü ile temiz bölümü tamamen ayrı olan, kirli çamaşırlar ile yıkanmış temiz çamaşırların kesinlikle aynı ortamda olmadığı, en az 500 kg/saat kapasiteli hijyen bariyerli tünel sisteminde olması gerekmektedir.Yıkanan çamaşırlar,yüksek basınçlı preste sıkılıp çamaşırların üzerindeki su en az seviyeye getirilerek kurutma süresi düşürülüp tekstillerin yıpranmasının minimum hale gelmesi sağlanmalıdır. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli olan hijyen bariyerli tünel sistemi çamaşır makinesi için; istenen makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Hijyen bariyerli tünel sistemi çamaşır makinesi için Ticaret Odasından alınmış olan ve sistemin hijyen bariyerli tünel sistemi olduğunu belirten "Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu" teklifin ekinde sunulacaktır. Bu rapor günlük en

LM

RAE

az 4.000 kg. yıkama kapasitesini göstermelidir. Yüklenici tünel makinenin arızası durumunda hastanenin hizmetini aksatmayacak önlemleri almak zorundadır. Bu önlemler dahilinde ikinci tünel makine veya toplam en az 500 kg/sefer kapasiteli hijyenik bariyerli yıkama sıkma makineleri bulunduracaktır.

9.11.Enfeksiyon riskini minimum seviyeye çekmek için, yüklenicinin çamaşırhanesinde kirli çamaşır alanı ile temiz çamaşır alanı birbirinden ayrılmış olmalıdır. Mevcut çamaşırhanenin gerekli yasal izinleri almış olması gereklidir. Buna göre işyerinin hizmet sırasında kapanmaması için belediyeden alınmış işin yapılacağı yere ait "Gayri Sıhhi Müessese Belgesi" nin teklif ekinde sunulması gereklidir.

9.12.Yüklenici tarafından kirli çamaşırları yıkamada kullanılan deterjanlar ve dezenfektanların TSE veya TSEK belgeli olması zorunludur. Kullanılan deterjanlara ait kalite belgeleri ve güvenlik bilgi formları istendiğinde idareye sunulacaktır.

9.13.Yüklenici, idarenin belirlediği bir alana çıktı verebilen 1 adet elektronik baskül koyacaktır. Bu elektronik baskül hizmet süresinin bitiminde yükleniciye iade edilecektir. Bu baskülün her türlü kalibrasyonu, bakım ve onarımı yükleniciye aittir.

9.14.Kirli çamaşırlar sayılarak alınacak, temiz çamaşırları teslim ederken sayılarak tartılarak teslim edilecektir. Yıkanan, kurutulan, ütülenen ve kuru olarak teslim edilen çamaşırlar üzerinden günlük kilogram tespiti yapılacaktır.

9.15.İşin yapılması için gerekli olan makine, teçhizat ve ekipmanlar sözleşme süresince 10 yaşını geçmemiş olmalıdır.

9.16.Yüklenici çamaşırhanesinin TSE standartlarında olduğunu gösterir işin yapılacağı yere ait Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB 11497) olmalıdır.

Madde 10. ÇAMAŞIR SEVKİYATI

Yüklenici Madde 7'da belirtilen saatlerde ve her gün yapılacak çamaşır (kirli ve temiz) sevkiyatını üzerinde "Hastane Çamaşırı Taşıyor" ibaresi yazılı kapalı kasa kamyonlarla ve/veya kamyonetlerle yapacaktır. Poşetlerde rutubetlenmeye karşı delikler olabilir, ancak poşeti dağılmış temiz çamaşırlar teslim alınmayacaktır.

Her çamaşır türü aşağıda belirtilen miktarlarda paketlenmiş olarak teslim edilecektir.

1 - Çarşaf (Beyaz-Pembe-Mavi-Desenli)	10
2 -Pike	10
3 -Nevresim (Beyaz-Pembe-Mavi-Desenli)	10
4 -Yastık Kılıfı	50
5 -Muayene Masa Örtüsü	20
6 -Bebek Çarşafı	20
7 -Mavi Masa Örtüsü	20
8 -Lila Masa Örtüsü	20
9 -Yastık Alezi	20
10 -Yatak Alez	10
11 -Yeşil Dış Bohça	20
12 -Yeşil Büyük Delikli	20
13 -Yeşil Büyük Deliksiz	20
14 -Yeşil Schwester Torba	20
15 -Yeşil Box Gömleği	20
16 -Yeşil Küçük	20
17 -Yeşil Küçük Bohça	20
18 -Yeşil Sedyeye Örtüsü	20
19 -Yeşil Ameliyat Masa Örtüsü	20





20 -Yeşil Hasta Örtüsü	20
21 -Yeşil Hasta Gömleği	20
22 -Sütur Seti Bohçası	20
23 -Yeşil Göz Delikli (Büyük)	20
24 -Yeşil Pansuman Seti	20
25 -Yeşil Göz Delikli (Küçük)	20
26 -Yeşil Set Bohçası (Büyük)	20
27 -Yeşil Set Bohçası (Küçük)	20
28 -Bordo Keten Dış Bohça	20
29 -Bordo Keten Büyük Delikli	20
30 -Bordo Keten Büyük Deliksiz	20
31 -Bordo Keten Box Gömleği	20
32 -Bordo Keten Küçük	20
33 -Bordo keten Set Bohçası	20
34 -Bordo Keten Hasta Gömleği	20
35 -Bordo Çift Katlı Delikli	20
36 -Bordo Çift Katlı Deliksiz	20
37 -Lacivert Pamuklu Dış Bohça	20
38 -Lacivert Pamuklu Büyük Delikli	20
39 -Lacivert Pamuklu Büyük Deliksiz	20
40 -Lacivert Pamuklu Box Gömleği	20
41 -Lacivert Pamuklu Küçük	20
42 -Lacivert Pamuklu Sedyeye Örtüsü	20
43 -Lacivert Pam. Ameliyat Masa Örtüsü	20
44 -Lacivert Pamuklu Hasta Gömleği	20
45 -Lacivert Pamuklu Delikli	20
46 -Kısa kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti ALT	10
47 -Kısa kollu Doktor Ameliyat Kıyafeti ÜST	10
48 -Hasta Gömleği (Beyaz-Mavi)	10
49 -Hasta Gömleği Çocuk (Desenli)	20
50 -Kolonoskopi Şortu Delikli	20
51 -Sepet Altlığı Yeşil Çuha	20
52 -Banyo Havlusu	20
53 -El Havlusu	20
54 -Gaz Kompres	150
55 -Yastık	5
56 -Perde	1-10
57 -Tül Perde	1-10
58 -Battaniye Tek Kişilik	2
59 -Bebek Battaniyesi	5

Madde 11. TEMİZ ÇAMAŞIR KALİTE KONTROLÜ

11.1. Yıkamış, kurutulmuş, ütülenmiş ve katlanmış temiz çamaşırlar; çamaşırın cinsine göre şeffaf naylon torba içinde teslim edilecektir.

11.2. Temiz olarak teslim edilecek olan çamaşırlar; yüklenici temsilcisi, Çamaşır Toplama ve Dağıtım Ünite Sorumlusu, çamaşır ayrıştırma ve sayma elemanı ile birlikte kontrol edilecektir. Yıkama hatası saptanan çamaşırlar tekrar yıkanmak, ütüsüz çamaşırlar ise tekrar ütülenmek üzere yükleniciye tutanak karşılığı iade edilecektir.

11.3. Tüm çamaşırlar Madde 10'da tanımlanan şekilde teslim edilecektir. Özellikle bedenli

L.M.

PA (P)

amaşırlarda; aynı bedenler (X. S. M. L. v.b.) aynı pakette olacak şekilde teslim edilecektir.

Madde 11. AMAŞIR TESLİM FORMLARI

Kirli ve temiz amaşır tesliminde kullanılan Form-1 ve Form-2'de tanımlı Kirli ve Temiz irsalıyelerinin ilgili yerleri tüm amaşırlar için iki nüsha doldurularak, yüklenici yetkilisi tarafından imzalanacaktır.İdare.uygulama aşamasındaki gelişmelere göre formlar üzerinde deęişiklikler yapılabilir.

Madde 13. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

13.1.Yüklenici idareye amaşırhanesinin müdürünü bildirecek ve amaşır yıkama işlemlerinin organizasyonu bildirdiğı müdür aracılığı ile yapılacaktır.

13.2.İhale kapsamında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatapı yüklenicidir. Yine aynı sebeple üçüncü şahıslar veya diğere merciler idareyi muhatap alarak idare aleyhine hukuki işlemler başlattıkları takdirde; yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yoluyla çözölmesi de dahil olmak üzere idarenin bu hususta uğrayacağı giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

13.3.Yüklenici, işbu sözleşme uyarınca yerine getirilecek hizmetler dolayısı ile edindiğı ya da Celal Bayar Üniversitesi'ne ait her türlü bilgi ve belgelerin gizli olduğunu kabul eder ve bilgi ve belgelerin Yüklenicinin ya da personelinin bilgisi dahilinde ya da bilgisi dışında kusuru olsun olmasın üçüncü kişilere açıklanmasından ya da ulaşmasından dolayı hukuki olarak Celal Bayar Üniversitesi'ne karşı sorumludur.

13.4.Bu teknik şartnamede belirtilen veya belirtilmeyen hususlarda tereddüt yaşanması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kamu İhale Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Madde 14. İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ

14.1.Yüklenici, herhangi bir nedenle grev/iş bırakma durumunda hizmeti aksatmayacak ve bununla ilgili tedbirleri alacaktır.

14.2.Kirli amaşırları teslim alan yüklenici personelinin kullanması gereken korunma malzemelerinin temini ve bu personelin eğitimi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

14.3.Yüklenici iş kanunun iş sağlığı ve işçi güvenliği hükümlerine göre personelinin sağlığını korumak üzere her türlü tedbiri alacak, personelinin tehlikeli, emniyetsiz koşullarda çalıştırmayacaktır.

Ramazan ÇINAR
Hastane Müdür Yrd.

Tahsin AKCAN
Hastane Başmüdürü

Prof. Dr. Emin KURT
Başhekim

Madde 15 : FORMLAR

KİRLİ ÇAMAŞIR İRSALİYESİ

FORM 1:

İDARENİN ADI:

İRSALİYE NO:

TARİH:

SAAT :

Kirli Çamaşır Cinsi:	İdarenin Teslim Ettiği Kirli Çamaşır Adedi	Bedelsiz Olarak Yeniden Yıkanması İstenen Çamaşırlar	NOTLAR

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

(İdare Görevlisi)

(Yüklenici Görevlisi)

FORM 2:

TEMİZ ÇAMAŞIR İRSALİYESİ

İDARENİN ADI:

İdarenin

Adresi:

Yüklenici Çamaşır Arabasının Plakası:

Yüklenici Şoförünün Adı:

İRSALİYE

NO:

TARİH:

SAAT:

KİRLİ SEVK

İRSALİYESİNİN

NUMARASI:

İRSALİYEYİ

HAZIRLAYAN:

KONTEYNER SAYISI:

Sayılmış, Tasnif Olmuş, Yıkanmış Çamaşır n Adı:	Kirli Sevk İrsaliyesin de İdarenin Beyan Ettiği Kirli Adedi	Yüklenicini n Kirli Sayımı Sonucunda Tespit Ettiği Kirli Adedi	Özel İşlem İçin Yüklenici de Kalan Lekeli Çamaşır Sayısı	Yüklenicini n İdareye Gönderdiğ i Toplam Çamaşır Sayısı (Kirli Referans Numarası na Göre)	Önceki Sevkiyatta n Kalan Çamaşır Sayısı (Sevk Numarası Ve Tarihi de Yazılacak	Yüklenicini n İdareye Sevk Ettiği Temiz Çamaşır Sayısı
TESLİM EDEN						TESLİM ALAN