

KIRMIZI POŞET (TIBBİ ATIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tıbbi atık torbaları ,çevre ve orman bakanlığının 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi atıkların kontrol yönetmeliği”nde tarif edilen maddelere uygun olmalıdır.
- 2-Çöp torbası 72x80 cm ebadında olmalı ve poşetin ağzını büzme mekanizması olmalıdır.
- 3-Tıbbi atık torbaları delinmeye, yırtılmaya, taşımaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz olmalıdır.
- 4-Tıbbi atık torbaları orjinal orta yoğunluklu polieliten hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
- 5-Tıbbi atık torbaları çift taban dikişli ve körüksüz üretilmiş olmalıdır.
- 6-Tıbbi atık torbalarının çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalı ve en az 10kg kaldırma kapasitesinde olmalıdır.
- 7-Tıbbi atık torbalarının üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde ‘Uluslararası Biyotehlike ‘amblemi ile’ DİKKAT TIBBİ ATIK ‘ibaresini taşımalı ve kırmızı renkli olmalıdır.
- 8-İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi bulunmalıdır.
- 9-Üretici firma ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- 10-Tıbbi atık torbalarının kargo veya benzeri yolla gönderilmesi halinde bedeli firma tarafından karşılanmalıdır.
- 11-Her parti teslimatında muayene için teslim edilen tıbbi atık torbalarından random olarak en az 10 adet seçilir ve şartname koşulları içeriğine göre muayene yapılır.
- 12-Muayene işlemleri sırasında veya sonrasında uygun olmayan torbalar yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilir.İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiç bir hak ve ücret talep edemez.
- 13-Sipariş faksından sonra 10(on)işgünü içerisinde sipariş teslim edilmelidir.
- 14-Kurum ihale miktarı çöp poşetlerinin garanti süresi içinde aynı fiyat ve şartlar altında %20’ye kadar arttırma,malzemelerin teslim alınmasından önce %20’ye kadar eksiltme hakkına sahiptir.
- 15-Numune istenecek ve ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

Selçuk LİMANLI
İç Hizmetler Müdürü

EVSEL ATIK TORBASI MAVİ BATTAL BOY (80*110) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-TSEK/TSE belgeli olmalı ,ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 2-Torbanın yüzeyi düz , parlak görünümlü olmalı ,pütürlü olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılmamalı , delinmemelidir.
- 4-Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 5-Ebatları 80*110(+/- 5)cm olmalıdır. Mavi renkte olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilecek olup, en az 1 rulo numune getirilmelidir.



Selçuk LIMANLI
İç Hizmetler Müdürü

EVSEL ATIK TORBASI SIYAH BATTAL BOY (80*110) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-TSEK/TSE belgeli olmalı ,ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 2-Torbanın yüzeyi düz , parlak görünümlü olmalı ,pütürlü olmamalıdır.
- 3-Kolay yırtılmamalı , delinmemelidir.
- 4-Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 5-Ebatları 80*110(+/- 5)cm olmalıdır. Siyah renkte olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilecek olup, en az 1 rulo numune getirilmelidir.



Selçuk LIMANLI
İç Hizmetler Müdürü