

Z KATLI KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-En az %90 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Emic özelliği yüksek olmalıdır.
- 3-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 4-Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olmalıdır.
- 5-Orijinal ambalajında, her pakette 200 yaprak olmalıdır.
- 6-Eni 24cm(+/-%5),boyu 24cm(+/-%5) olmalıdır.
- 7-Ürün TSE belgeli olmalıdır.
- 8-1 kolide 12 paket bulunmalıdır.
- 9-Ürünün bir paketinin ağırlığı en az 450gr olmalıdır.
- 10--Numune üzerinden değerlendirilecek olup, ürünlerin orijinal ambalajında1(bir) ürün numur esi teslim edilecektir.


Selçuk LİMANLI
İç Hizmetler Müdürü

SIVI SABUNLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 – sıvı sabunluk 500ml. Olmalıdır
- 2 – sıvı sabunluk; hijyenik, şeffaf, kolay temizlenebilir ve gövdesi sert plastikten olmalıdır.
- 3 – sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır.
- 4 – ABS gövde kilit tertibatlı olmalıdır.
- 5 – sıvı sabunluk duvara monte edilebilir olmalıdır.
- 6 – TSE ve ISO 9001 e uygun olup bununla ilgili belge paket üzerinde belirtilmiş veya üretici firma tarafından belgelendirilmiş olmalıdır
- 7 – numune üzerinden değerlendirilecek olup en az 1 adet numune gönderilmelidir.



Selçuk LIMANLI
İç Hizmetler Müdürü

İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI ŞARTNAMESİ

1. Her kolide 6 rulo olmalıdır.
2. Çift katlı ve %100 selülöz olmalıdır.
3. Emici özelliği yüksek olmalıdır.
4. Suda kolay erimelidir.
5. Yaprak eni 11,8 cm yaprak boyu 22 cm olmalıdır.
6. Yaprak adeti 540($\pm$ 5) olmalıdır.
7. Ürün beyaz renkte olmalıdır.
8. Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
9. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
10. Bir rulo minimum 120 metre (+/- 1 m) olmalıdır.
11. Kağıt yoğunluğu 35 g/m² olmalıdır.
12. Koli ağırlığı 3 ($\pm$ 0,1) kilo olmalıdır.
13. Numune üzerinden değerlendirilecektir.


Selçuk LİMANLI
İç Hizmetler Müdürü